

PORTE-OUTILS SUR CHENILLES

ERKULE



RABAUD lance la commercialisation d'un nouveau porte-outils sur chenilles ultra-compact, alliant puissance, polyvalence et maniabilité. Conçu pour y adapter à de nombreux accessoires, il répond aux besoins des professionnels du paysage, du BTP ou de l'entretien des espaces verts, même sur les terrains les plus difficiles.



Équipé d'un mât hydraulique multifonction, ce porte-outils peut recevoir une large gamme d'accessoires : lamier de taille, fourche à palette, godet de terrassement, broyeur forestier, tarière, enfonce-pieux, balayeuse...

Grâce à son système d'attache rapide, le changement d'outil s'effectue en quelques minutes seulement.

Le mât hydraulique peut s'élever jusqu'à **2,70 m** et offre une **capacité de levage de 335 kg**, permettant de tailler des haies, enfoncer des pieux ou charger des matériaux avec facilité. Un vérin de cavage intégré améliore encore la précision des mouvements.

En tête de bras, on retrouve 2 lignes double effet (13 l/min) et 1 ligne double effet (36 l/min) alimentée par une pompe dédiée garantissent une puissance hydraulique optimale, sans impact sur la vitesse d'avancement.

Communiqué de presse



Avec **seulement 85 cm de large**, ce chenillard se transporte aisément dans une remorque ou un fourgon. Sa compacité lui permet d'accéder aux chantiers les plus exigus, franchissant portails et passages étroits sans difficulté.

Monté sur chenilles, il est parfaitement adapté aux terrains accidentés et peut graver des **pentes jusqu'à 25°**.

L'ensemble est propulsé par un **moteur essence VANGUARD de 23 ch**, à démarrage électrique et entièrement caréné pour une protection optimale.

Les commandes, de type mini-pelle, sont regroupées sur un pupitre central pour une prise en main simple et intuitive.

Un marchepied permet à l'utilisateur de rester sur la machine pendant le travail, ce qui est particulièrement apprécié lors des opérations linéaires comme la taille ou le balayage.



Communiqué de presse

Nombreux accessoires compatibles :

